

Quels liens entre les
conditions de travail, les
arrêts maladie et le
présentéisme des salariés ?

CEREN INAN - DARES

Absentéisme et présentéisme en France


Parmi l'ensemble des salariés, en 2015 (enquête CT-RPS 2016) :

- ▶ 57 % ont été malades au moins 1 jour,
- ▶ 32% ont été absents au travail au moins 1 jour du fait de la maladie et
- ▶ 43% sont allés au travail en étant malades

Cela représente:

- ▶ 11 jours de maladie en moyenne par salarié et par an, dont
 - ▶ 8 jours d'absence au travail et
 - ▶ 3 jours de présentéisme

Jours de maladie, d'absentéisme et de présentéisme




Source : Dares Analyses, août 2020 N° 024

Absentéisme et présentéisme

Approches classiques

- ▶ L'étude de l'absentéisme ou du présentéisme :
Approches classiques:
 - ▶ Soit à travers la proportion de salariés ayant fait du présentéisme ou d'absentéisme
 - ▶ Soit à travers un nombre moyen de jours de présence ou d'absence au travail lorsqu'on est malade

Conditions de travail et absentéisme



Source : Dares Analyses,
Février 2013 – N° 009

Présentéisme/Absentéisme: Mesures

Présentéisme/Absentéisme - Définitions

- ▶ Présentéisme =
 - ▶ Aller au travail en étant malade
- ▶ Absentéisme =
 - ▶ Être absent au travail pour raison de santé
- ▶ Présentéisme et Absentéisme sont les deux issus d'un jour de maladie

(Johns, 2010 ; Lohaus & Habermann, 2019)

Propension au présentéisme / à l'absentéisme : Définitions

- ▶ Propension au présentéisme = Jours de présentéisme / jours de maladie
- ▶ Complément à l'unité = Propension à l'absentéisme
- ▶ Jours de maladie = Jours de présentéisme + Jours d'absence maladie

Présentéisme = Santé x Préférence pour le présentéisme
(Gerich, 2015)


Propension au Présentéisme

La France est particulièrement touchée par le présentéisme:

- ▶ Présentéisme: 2^e pays européen
- ▶ Propension au présentéisme: 1^e pays européen


(Reuter et al. 2019 - EWCS 2015)

Présentéisme: peu d'études en France



Résultats - Statistiques descriptives

Santé et propension au présentéisme



Données et méthode


Santé et propension au présentéisme

- ▶ Etat de santé: nombre annuel de jours de maladie
- ▶ Santé dégradée \Leftrightarrow nombre annuel de jours de maladie
 - ▶ Santé perçue ou
 - ▶ Via les consommations de soins

Données et méthode


Santé et propension au présentéisme

Nombre de soins consommés



- Soins des troubles musculo squelettiques
- Soins psychologiques
- Autres soins

Durées moyennes de consommation




- Nombre de mois de consommation de soins
- dont, soins psychologiques
- soins des troubles musculo squelettiques

Données et méthode


CT-RPS et propension au présentéisme

- ▶ CT-RPS en 7 Familles d'exposition:
 - ▶ Les 6 axes du collège RPS et
 - ▶ 1 axe pour les expositions physiques
- ▶ Dans chaque famille, 1 ACM et 1 CAH
- ▶ => 20 types d'expositions


Résultats MCO




Résultats MCO



Résultats MCO



Résultats MCO



Synthèse

- ▶ Santé négativement corrélée avec le jour de présentéisme
- ▶ Santé est positivement corrélée avec la propension au présentéisme
- ▶ Un nombre élevé de jours de présentéisme ne correspond pas forcément à une plus grande préférence pour le présentéisme.
- ▶ La majorité des jours de maladie est passée au travail (la propension moyenne / lorsqu'on exclut les maladies de longue durée).

Conclusions

Présentéisme et les CT-RPS

- ▶ Confirme les résultats déjà connus via jours de présentéisme :
 - ▶ Travail intense = plus de présentéisme
 - ▶ Encadrement (Qualité / Soutien) = moins de présentéisme
 - ▶ Manque de collectif = moins de présentéisme
 - ▶ Peur de perdre son emploi = plus de présentéisme
 - ▶ Usagers dépendants = plus de présentéisme
 - ▶ Astreinte = plus de présentéisme, etc.

(Lohaus & Habermann, 2019)

Merci pour votre attention